



## Quantura 200S

Offrendo le stesse caratteristiche e specifiche del sistema Quantura 200, il sistema di dosaggio Quantura 200S è destinato a quei clienti che usano un sistema alimentato a polvere solida. Quantura 200S è adatto per il dosaggio di due prodotti da inserire in una vasta gamma di lavastoviglie professionali tra cui quelle a nastro/tunnel, a cappottina o con sportello.

Al posto della pompa peristaltica per il detergente, Quantura 200S utilizza un'elettrovalvola che funziona assieme a un sistema per detergenti solidi. La seconda pompa peristaltica integrata garantisce un dosaggio accurato e coerente del brillantante.

### **QUANTURA 200S:**

- Installazione e configurazione facili
- Un sistema per Modalità Sonda, Modalità Cappottina senza sonda, Modalità Tunnel senza sonda
- Motori CC senza spazzole di alta qualità
- Spie relative allo stato di funzionamento della pompa con indicatori di accensione/spengimento
- Portate super-basse
- Display LCD alfanumerico in nove lingue diverse
- Codice di accesso sicuro opzionale

## Funzionalità

---

### **DESIGN**

- Design professionale e moderno
- Design modulare che permette una facile conversione da un sistema a 2 pompe a un sistema a 3 pompe

### **TECNOLOGIA**

- Motori CC senza spazzole ad alta efficienza
- Speciale tecnologia a impulsi per ottenere portate super-basse
- Coperchio ad apertura rapida per consentire l'accesso alle testine delle pompe
- Involucro resistente all'acqua in polipropilene
- Polimeri ad alte prestazioni offrono lunga durata, resistenza agli urti e sicurezza
- Collegamento opzionale della sonda conduttiva

### **PROGRAMMAZIONE**

- Programmazione intuitiva e di facile utilizzo
- Dosaggio controllato tramite microprocessore
- Spie luminose mostrano lo stato operativo del funzionamento della pompa e segnalano le richieste di manutenzione
- Schermo LCD di facile lettura alfanumerico
- Codici d'accesso di sicurezza
- Funzione anti-corrosione degli elettrodi

### **INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE**

- Coperchio anteriore di rapida pulizia, igienico, resistente, con tasti in gomma a tenuta stagna
- Unità pre-cablata per ridurre i tempi di installazione
- Supporto a parete dotato di bolla di livello integrata per una facile installazione
- Manuale dettagliato e dima di foratura

## Kit di installazione

---

- Tubazione di aspirazione/mandata
- Iniettore del detergente
- Iniettore del brillantante (con valvola di non ritorno integrata)
- Tubi peristaltici
- Rinforzo del tubo
- Viti e tasselli



## Specifiche tecniche

---





C  
O  
N  
T  
I  
N  
I  
B  
I  
S  
T  
O  
R  
I  
C  
O  
G  
R  
A  
F  
I  
C  
O  
S  
S  
I  
S  
T  
E  
S  
T  
I  
C  
C  
O  
R  
A  
M  
M  
O  
D  
O  
T  
R  
E  
X  
M  
M  
C  
O  
U  
C  
U  
O  
I  
S  
S  
O  
T  
R  
E  
G  
I  
S  
T  
R  
A  
T  
I  
O  
N  
I  
B  
I  
S  
T  
O  
R  
I  
C  
O  
G  
R  
A  
F  
I  
C  
O  
S  
S  
I  
S  
T  
E  
S  
T  
I  
C  
C  
O  
R  
A  
M  
M  
O  
D  
O  
T  
R  
E  
X  
M  
M  
C  
O  
U  
C  
U  
O  
I  
S  
S  
O  
T  
R  
E  
G  
I  
S  
T  
R  
A  
T  
I  
O  
N  
I





C  
O  
O  
K  
I  
E  
S  
C  
O  
N  
S  
E  
N  
T  
I  
T  
O  
C  
O  
N  
T  
I  
E  
N  
T  
I  
S  
P  
E  
R  
T  
I  
N  
E  
R  
A  
L  
I  
N  
F  
O  
R  
M  
A  
T  
I  
O  
N  
E  
S



---

Brightwell Dispensers utilizza i cookie su questo sito web. I cookie migliorano il funzionamento del nostro sito web e il modo in cui esso è utilizzato, consentendoci di migliorarlo continuamente. Visitando questo sito web, accettate l'uso dei cookie da parte nostra. Per saperne di più

Estratto da <https://www.brightwell.it/dosatori-lavastoviglie/quantura-200s>  
Contattateci: [sales@brightwell.co.uk](mailto:sales@brightwell.co.uk), Tel +44 (0)1273513566